



Tom Snels BV
Gammel 22
2310 Rijkevorsel
BTW-nr. BE0556.947.373

Asbest attest

EPC-attest

www.tomsnels.be

GSM: +32(0)497 28 17 91

info@tomsnels.be

EP-code: EP 21051

Fintro-bank Iban: BE80 1431 1661 1077

Simulatie Energiescore

Woning: Maanstraat 8 2340 Beerse

			energiescore	label
1	Huidige EPC waarde:		197	B
2	gespoten PUR 6cm Kruipruimte		190	B
3	Glas vervangen naar glas U-waarde 1.0		191	B
4	Warmtepomp lucht/lucht Slaapkamers		190	B
5	Ventilatiesysteem + Bypass +vraagsturing centraal		170	B
6	Zonnepanelen	2000 WP	181	B
7		4000 WP	165	B
8		6000 WP	150	B
9		8000 WP	134	B
10		10000 WP	118	B
11	2+6	2000 WP	174	B
12	2+7	4000 WP	159	B
13	2+8	6000 WP	143	B
14	2+9	8000 WP	127	B
15	2+10	10000 WP	111	B
16	5+6	2000 WP	154	B

17	5+7	4000 WP	138	B
18	5+8	6000 WP	123	B
19	5+9	8000 WP	107	B
20	5+10	10000 WP	91	A
21	5+2		163	B
22	5+2+6	2000 WP	148	B
23	5+2+7	4000 WP	132	B
24	5+2+8	6000 WP	116	B
25	5+2+9	8000 WP	100	A
26	5+2+10	10000 WP	85	A
27	3+5		164	B
28	3+5+6	2000 WP	149	B
29	3+5+7	4000 WP	133	B
30	3+5+8	6000 WP	117	B
31	3+5+9	8000 WP	101	B
32	3+5+10	10000 WP	86	A
33	2+3+5		158	B
34	2+3+5+6	2000 WP	142	B
35	2+3+5+7	4000 WP	126	B
36	2+3+5+8	6000 WP	110	B
37	2+3+5+9	8000 WP	95	A
38	2+3+5+10	10000 WP	79	A
39	2+3+4+5		147	B
40	2+3+4+5+6	2000 WP	132	B
41	2+3+4+5+7	4000 WP	116	B

42	2+3+4+5+8	6000 WP	100	B
43	2+3+4+5+9	8000 WP	84	A
44	2+3+4+5+10	10000 WP	69	A
45	4+5		164	B
46	4+5+6	2000 WP	148	B
47	4+5+7	4000 WP	133	B
48	4+5+8	6000 WP	117	B
49	4+5+9	8000 WP	101	B
50	4+5+10	10000 WP	85	A