


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Begijnhofstraat 8 bus 0003, 9160 Lokeren

appartement

identificatiecode: 46014-G-2015/518/EP16386/B001/D01/SD009

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 05-03-2021

Handtekening:

FANNY VERSTRAETEN

VBC - Fanny Verstraeten

EP16386

Dit certificaat is geldig tot en met 5 maart 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.

E46

Eis

E54

BEN

E30

Andere eisen

- ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ☒ Vloeren
 - ☒ Muren
 - ☒ Vensters
 - ☒ Dak
 - ☒ Andere constructiedelen
- ☒ Het K-peil (K29) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.
- ☒ Het risico op oververhitting is beperkt.
- ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- ☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	18/12/2015
Datum einde van de werken	29/11/2019
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	8.672
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	114
Beschermd volume (m ³)	352
Verliesoppervlakte (m ²)	168
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	90
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	5,97
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,34
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.742
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20581708 / 20581757

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

FANNY VERSTRAETEN
VBC - Fanny Verstraeten
Vrouwstraat 5, 9970 Kaprijke
EP16386 | 0846260464

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.

Vlaamse overheid
 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
 E-mail: veka@vlaanderen.be
 Website: www.energiesparen.be



Vlaanderen
 is energie en klimaat

EPB-aangifte

EPW-formulier

B4.01

46014-G-2015/518/EP16386/B001/D01/SD009

Dossiernaam: EPB Haagbeuk Lokeren Blok B en C
 Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
 Ontvangstdatum: 05/03/2021

Dossiercode: B001
 Wonen
 EPB-software 3G versie 11.5.1

Lokeren

A. Opdeling in ventilatiezones en energiesectoren

Naam ventilatiezone	Naam energiesector	Type constructie	Volume [m³]
vz10	es10	zwaar	351.76

B. Transmissieverliezen

Invoergegevens en resultaten op vlak van transmissie staan beschreven in het transmissieformulier.

C. Zonnewinsten

vz10 - es10

Naam	g _{gl} (glas)	Zonnewering in het vlak		Zonnewering niet in het vlak	Beschaduwning
		Type zonnewering 1	Type zonnewering 2	Naam	
B4.01 R0.01 woonkamer	0.28	Geen	Geen	Geen	forfaitair
B4.01 R0.02 slpk groot	0.28	Geen	Geen	Geen	forfaitair
B4.01 R0.03 slpk klein	0.28	Geen	Geen	Geen	forfaitair
B4.01 R0.21 woonkamer zg	0.28	Geen	Geen	Geen	forfaitair

D. Ruimteverwarming

vz10 - es10

Type verwarming
 Combilus?

gemeenschappelijk
 ja

Naam combilussysteem

Combilus B

1. Systeemrendement

1.1 Systeem van warmteafgifte

Methode die gebruikt werd voor het bepalen van het afgiftenrendement

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis



Bepaling volgens de detailberekening



Soort afgiftesysteem

radiatoren

Is er een temperatuurgestuurde regeling per ruimte?

ja

Wordt de vertrektemperatuur van het kringwater of van de lucht geregeld?

neen

Staan een of meerdere warmteafgifte-elementen voor beglazing?

neen

Is er een warmtekostenafrekening op basis van het individueel gemeten reëel verbruik?

ja

Afgiftenrendement

0.87

1.2 Systeem van warmteverdeling

Methode die gebruikt werd bij het bepalen van het verdeelrendement

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis



Bepaling volgens de detailberekening



Liggen alle leidingen binnen de isolatielaag van het beschermd volume?

ja

Verdeelrendement

1.00

1.3 Systeem van warmteopslag

Is er een buffervat aanwezig?

neen

Opslagrendement

1.00

1.4 Systeem van warmteopslag (combilus)

Is er een buffervat aanwezig?

neen

Opslagrendement

1.00

Systeemrendement verwarming

0.63

2. Opwekkingsrendement

Zijn er meerdere opwekkingstoestellen aanwezig?

neen

Haagbeuk cond ketels stookplaats

Methode die gebruikt werd voor het bepalen van het opwekkingsrendement

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis



Bepaling volgens de detailberekening



Type opwekkingstoestel voor verwarming

condenserende waterketel

Energiedrager

aardgas

Staat het toestel binnen het beschermd volume?

neen

Kan de ketel volledig afkoelen gedurende periodes zonder warmtevraag?

ja

Is de ontwerpretourtemperatuur gekend?

ja

Ontwerpretourtemperatuur

50.0 °C

Opwekkingsrendement voor verwarming

0.93

E. Hulpfuncties voor ruimteverwarming

1 Elektrische hulpenergie

Toestel/component	Uitvoering	Gelinkt aan	Hulpenergie-verbruik [kWh]	Naam energiesector(en)	Naam SWW-syste(e)m(en)
ketel/generator	ingebouwde ventilator	ruimteverwarming en sanitair warm water	105.53	es10	/
ketel/generator	elektronica	ruimteverwarming en sanitair warm water	70.35	es10	/

2. Waakvlammen

Niet aanwezig

F. Koeling

Naam energiesector	Aanwezigheid van een koelsysteem
es10	geen actieve koeling

G. Warm tapwater

1. Tappunten

Naam tappunt : B4.01- Bad		Soort tappunt : bad of douche					
Systeemrendement	Lengte tapleiding [m]	Rendement tapleiding		Aangesloten op circulatieleiding			
	3.8	0.87		neen			
Opwekkingsrendement	Soort opwekkingssysteem: Collectief opwekkingssysteem						
	Naam collectief opwekkingssysteem: Combilus B						
	Zijn er meerdere opwekkingstoestellen aanwezig? neen						
	Toestel	Preferent systeem?	Energiedrag r	Vermogen (kW)	Warmte-opslag	Opwekkings-rendement	Opslag-rendement
Verbrandingstoestel voor SWW	/	aardgas	/	neen	0.85	/	

Naam tappunt : B4.01 - Keuken			Soort tappunt : aanrecht				
Systeemrendement	Lengte tapleiding [m]		Rendement tapleiding		Aangesloten op circulatieleiding		
	6.9		0.58		neen		
Opwekkingsrendement	Soort opwekkingssysteem: Collectief opwekkingssysteem						
	Naam collectief opwekkingssysteem: Combilus B						
	Zijn er meerdere opwekkingstoestellen aanwezig?						neen
	Toestel	Preferent systeem?	Energiedrager	Vermogen (kW)	Warmte-opslag	Opwekkingsrendement	Opslagrendement
Verbrandingstoestel voor SWW	/	aardgas	/	neen	0.85	/	

2. Collectieve opwekkingssystemen

Naam collectieve opwekkingssysteem : Combilus B					
Combilus? ja					
Individuele meting verwarmingskosten? ja					
Circulatieleiding combilus : Leiding181					
Gezamenlijk vermogen (kW)	Warmteopslag	Opslagcapaciteit (liter)	Verwarming opslagvat	Type ketel	Dunste isolatiedikte rond opslagvat (mm)
400.0	neen	/	/	Condenserende ketel	/

3. Individuele Circulatieleidingen

Niet aanwezig

4. Collectieve circulatieleidingen

Naam collectieve circulatieleiding : Leiding181			
Jaargemiddeld rendement :			
Segmenten:			
Nummer van het segment	Lengte [m]	Omgeving	R _i [mK/W]
DN25 - BV	48.0	binnen het beschermd volume	4.38
DN32	12.0	in een AOR	3.89
DN32 -BV	60.0	binnen het beschermd volume	3.93
DN40	40.0	in een AOR	3.64
DN40-BV	24.0	binnen het beschermd volume	3.68
DN50	74.0	in een AOR	3.24
DN65	54.0	in een AOR	2.84

H. Ventilatieverliezen

1. In- en exfiltratie

Werd het lekdebiët gemeten?	ja
Waarde van het lekdebiët bij 50 Pa per m ² verliesoppervlakte(v ₅₀):	5.97 m ³ /h.m ²
Totale verliesoppervlakte van het EP-volume	168.02 m ²
Lekdebiët van het EP-volume bij 50 Pa(V ₅₀):	1003.08 m ³ /h
<u>Staving bij directe invoer</u>	
Uitvoerder luchtdichtheidstest	Blent bvba
Nummer conformiteitsverklaring	10027335
Kwaliteitsorganisatie	SKH
Datum uitvoering	21/06/2020

2. Bewuste ventilatieverliezen van vz10

2.1. Kenmerken van het ventilatiesysteem

Ventilatiesysteem	mechanische toevoer, mechanische afvoer (D)
Uitvoeringskwaliteit	detailberekening
Vermenigvuldigingsfactor m	1.25
Reductiefactor ventilatie	1.0
Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis	ja
Bepaling volgens de detailberekening	neen

2.2 Voorverwarming: plaatsen waar mechanisch buitenlucht wordt toegevoerd of binnenlucht wordt afgevoerd naar buiten

Wordt de ventilatielucht voorverwamd met een warmteterugwinapparaat? ja

Plaatsnummer	1	Soort plaats	toevoer en afvoer
Toevoerdebiët			
Is er een continue meting aanwezig van het ingaande debiet die er voor zorgt dat het ingaande debiet bij geen enkele ventilatorstand meer dan 5% afwijkt van de instelwaarde?		neen	
Is de meetwaarde van het buitenluchttoevoerdebiët gekend?		ja	
Meetwaarde buitenluchttoevoerdebiët		204.0 m ³ /h	
Is de meetwaarde van lekverliezen via het toevoerkanalennet gekend?		neen	
Afvoerdebiët			
Is er een continue meting aanwezig van het uitgaande debiet die er voor zorgt dat het uitgaande debiet bij geen enkele ventilatorstand meer dan 5% afwijkt van de instelwaarde?		neen	
Is de meetwaarde van het afvoerdebiët naar buiten gekend?		ja	
Meetwaarde afvoerdebiët naar buiten		207.0 m ³ /h	
Is de meetwaarde van lekverliezen via het afvoerkanalennet gekend?		neen	
Warmteterugwinapparaat		ComfoD 300	
Rendement warmteterugwinapparaat		0.84	
Bypass		met volledige bypass of volledige inactivering	

Reductiefactor voorverwarming ventilatielucht voor ruimteverwarming	0.3
Reductiefactor voorverwarming ventilatielucht voor koeling	1.0

2.3. Voorkoeling

Wordt de ventilatielucht voorgekoeld?

neen

3. Manueel openen van opengaande delen

Naam	Vast kader	Inbraakrisico	Oppervlakte element met enkel kipstand [m ²]	Oppervlakte element met draaikipstand of draaistand [m ²]	Oppervlakte element met draaikipstand of kipstand [m ²]
B4.01 R0.01 woonkamer	ja	/	/	/	/
B4.01 R0.02 slpk groot	neen	reëel	/	/	/
B4.01 R0.21 woonkamer zg	ja	/	/	/	/

I. Hulpenergie ventilatoren

vz10

Toepassing van de ventilatoren

Zijn er ventilatoren enkel voor bewuste ventilatie?

ja

Zijn er ventilatoren voor luchtverwarming (die eventueel ook instaan voor bewuste ventilatie)?

neen

Bepaling van de rekenwaarde voor het gemiddeld elektrisch ventilatorvermogen van ventilatoren die enkel dienen voor bewuste ventilatie

Methode die gebruikt wordt voor het bepalen van de rekenwaarde:

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis



Bepaling volgens de detailberekening



Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis

Soort ventilator

gelijkstroomventilator

Wordt de afvoerlucht gebruikt als

neen

warmtebron voor een warmtepomp?

J. Thermisch zonne-energiesysteem

Is er een thermisch zonne-energiesysteem voor verwarming of warm tapwater aanwezig?

neen

K. Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem

Is er een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem aanwezig?

neen

L. Gelijkwaardigheid

Is voor dit dossier voorafgaande goedkeuring verkregen van de Vlaamse overheid om beroep te doen op gelijkwaardigheid?

neen

M. Resultaten

1. E-peil

Onderstaande tabel geeft een overzicht van volgende gegevens:

- het primaire energieverbruik per maand voor elk van de verbruiksposten;
- het jaarlijks primaire energieverbruik voor elke verbruikspost;
- het aandeel van elke post ten opzichte van het totaal jaarlijks primaire energieverbruik.

	Ep, verwarming	Ep, koeling	Ep, hulpenergie	Ep, tapwater	Ep, PV	Ep, WKK
jan. [MJ]	3225	0	1171	510	0	0
febr. [MJ]	2680	0	997	469	0	0
maart [MJ]	2284	0	926	558	0	0
april [MJ]	1013	0	588	678	0	0
mei [MJ]	1	0	354	850	0	0
juni [MJ]	0	1	342	822	0	0
juli [MJ]	0	5	353	847	0	0
aug. [MJ]	0	4	353	847	0	0
sept. [MJ]	0	0	342	824	0	0
okt. [MJ]	554	0	487	721	0	0
nov. [MJ]	2193	0	894	519	0	0
dec. [MJ]	3147	0	1151	510	0	0
totaal [MJ]	15098	10	7959	8153	0	0
aandeel [-]	0.48	0.0	0.25	0.26	0.0	0.0

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

31219 MJ

Referentiewaarde

68734 MJ

E-peil

46

Maximaal E-peil

54

Het E-peil

Voldoet

2. Risico op oververhitting

Naam EPW-volume	Oververhittingsindicator [Kh]	Max. oververhittingsindicator [Kh]	Voldaan
B4.01	1090	6500.0	ja

3. CO2-uitstoot

	Verwarming	Koeling	Hulpenergie	Warm tapwater	PV	Totaal
CO2-uitstoot [kg]	760.93	0.0	569.86	410.9	0.0	1741.69

E. Samenvatting van de resultaten

Naam gebouw: Blok B
 Naam EPB-eenheid: B4.01
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
 Bestemming: Wonen
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 351.76 m³
 Verbouwd beschermd volume: /

	U-waarden en/of R-waarden	K-pel	E-pel *	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoogte hernieuwbare energie *	Installaties
Eig.	☒	40	54	☒	☒	70.00	10.00	☐
Bereikte prestatie	/	29	46	/	/	31.54	0.00	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet niet	/

* Voor gebouwen die niet voldoen aan de verplichting inzake hernieuwbare energie, verstrengt de E-pelleis met 10%.

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

95.90 kWh/m²

Datum: 13/4/21

De aangifteplichtige,
Ian Cappaert
WILLEMEN CONSTRUCT

(handtekening)

De aangifteplichtige,

(handtekening)

De verslaggever,
FANNY VERSTRAETEN
VBC - Fanny Verstraeten

(handtekening)

F. Bijlagen bij de EPB-aangifte

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Energieprestatiecertificaat | X |
| - Formulier Opdeling bouwproject | X |
| - Transmissieformulier | X |
| - EPW-formulier | X |

Vlaamse overheid

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

E-mail: veka@vlaanderen.be

Website: www.energiesparen.be

**Vlaanderen**
is energie en klimaat

EPB-aangifte

Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

B4.01**46014-G-2015/518/EP16386/B001/D01/SD009**

Dossiernaam: EPB Haagbeuk Lokeren Blok B en C

Dossiercode: B001

Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Wonen

Ontvangstdatum: 05/03/2021

EPB-software 3G versie 11.5.1

Lokeren

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is het bewijs dat u de EPB-aangifte hebt verstuurd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Dit formulier bevat de invoergegevens en de resultaten van de berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het) gebouw waarvoor u aangifte doet. Dit formulier bevat de gegevens die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank.

In rubriek E kunt u zien of het project voldoet aan de geldende EPB-eisen. Voor dossiers waarbij uit de EPB-aangifte blijkt dat niet voldaan is aan de EPB-eisen, wordt door het VEKA een administratieve geldboete opgelegd.

Wat moet u met dit formulier doen?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige en de verslaggever. De verslaggever bewaart dit ondertekende formulier gedurende 5 jaar na de datum van ontvangst, de aangifteplichtige 10 jaar.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?

Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, e-mail: veka@vlaanderen.be.

Privacy

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

A. Algemene gegevens van B4.01

1. Ligging

Straat, nummer en busnummer: Begijnhofstraat 8 0003

Postnummer en gemeente: 9160 Lokeren

Naam v/d verkaveling:

Lotnummer:

Afdeling:

Sectie:

Nummers:

Kadastrale gegevens: 4

E

745E2

2. Data

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 18/12/2015

Datum verlenen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 13/06/2016

Startdatum van de werken: 15/03/2017

Datum van ingebruikname: /

Datum einde van de werken: 29/11/2019

3. Omschrijving

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Nieuwbouw na sloop (herbouw): Nee

Bestemming(en): Wonen

Sociale huisvesting: Nee

Type gebouw: Appartement

Omschrijving EPB-eenheid / gebouw: Appartement B4.01

B. Persoonlijke gegevens**1. Gegevens van de aangifteplichtige 1**

Voor- en achternaam: Ian Cappaert

Functie: Projectontwikkelaar

Firma: WILLEMEN CONSTRUCT

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

KBO-Nummer: 0859869762

Telefoonnummer: 015560930

Is ook eigenaar: ☒ Ja☐ Nee**2. Overdracht van aangifteplicht**

Er vond een eigendomsoverdracht plaats van de EPB-eenheid of het gebouw tussen het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning en het indienen van de EPB-aangifte met overdracht van de aangifteplicht

☐ Ja☒ Nee**3. Gegevens van de verslaggever**

Voor- en achternaam : FANNY VERSTRAETEN

Functie: Zaakvoerder

Firma: VBC - Fanny Verstraeten

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KBO-Nummer: 0846260464

Straat, nummer en busnummer: Vrouwstraat 5

Landcode, postnummer en gemeente: BE 9970 Kaprijke

Telefoonnummer: 092791401

Code verslaggever: EP16386

4. Gegevens van de architect belast met de controle op de werkzaamheden

Voor- en achternaam: Jean-Michel Jaspers

Firma: Architectenbureau Jaspers - Eyers Architects

Telefoonnummer: 025140496

C. Resultaten van B4.01

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m ² K]	Maximale U-waarde [W / m ² K]	R-waarde [m ² K / W]	Minimale R-waarde [m ² K / W]	Voldaan
B4.01 Buitenmuur natuursteen	0.14	0.24	/	/	ja
B4.01 R0.03 slpk klein	1.71	2.0	/	/	ja
B4.01 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
B4.01 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
B4.01 Vloer aan kelder	0.15	0.3	4.87	1.75	ja
Tssmuur B4.02-B4.01	0.45	1.0	/	/	ja
Tssvloer B4.01-B4.11	0.64	1.0	/	/	ja

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde glas [W / m ² K]	Maximale U-waarde glas [W / m ² K]	Voldaan
B4.01 R0.01 woonkamer	1.00	1.1	ja
B4.01 R0.02 slpk groot	1.00	1.1	ja
B4.01 R0.21 woonkamer zg	1.00	1.1	ja

Gemiddelde U-waarde van de vensters, van lichte gevels en andere transparante delen

	U-waarde [W / m ² K]	Maximale U-waarde [W / m ² K]	Voldaan
Gemiddelde U-waarde van alle vensters van B4.01	1.36	1.8	ja

2. K-peil resultaat

Deze EPB-eenheid is deel van K-peil volume: Kv1

Beschermd volume: 1458.44 m³

Verliesoppervlakte: 5343.27 m²

Gemiddelde U-waarde: 0.34 W/m²K

Compactheid: 2.72 m

De invloed van de bouwknopen werd in rekening gebracht met optie B

K-peil	K-peil eis	Voldaan
29	40	ja

3. E-peil resultaat

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 31219 MJ

Referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 68734 MJ

Jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte: 95.90 kWh/m²

E-peil	E-peil eis *	Voldaan
46	54	ja

* Voor kantoren en scholen van publieke organisaties met meldingsdatum of aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning in 2013, die niet voldoen aan de wettelijke verplichte hoeveelheid hernieuwbare energie, verstreekt de E-peileis met 10%.

Voor projecten met een meldingsdatum of aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2014, die niet voldoen aan de wettelijke verplichte hoeveelheid hernieuwbare energie, verstreekt de E-peileis met 10%.

4. Netto energie-behoefte voor verwarming

Bruto vloeroppervlakte: 90.43 m²

Jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakte: 31.54 kWh/m².jaar

Netto energie-behoefte voor verwarming [kWh/m ² .jaar]	Eis [kWh/m ² .jaar]	Voldaan
31.54	70.00	ja

5. Resultaat op het vlak van oververhitting

Naam EPW-volume	Oververhittingsindicator [Kh]	Max. oververhittingsindicator [Kh]	Voldaan
B4.01	1090	6500.0	ja

6. Resultaat op het vlak van de hoeveelheid hernieuwbare energie

1. Toepassing van minstens 1 van de 6 maatregelen

Er werd geen enkele maatregel voor hernieuwbare energie voorzien.

2. Toepassen van één of combinatie van maatregelen

Bruto vloeroppervlakte: 90.43 m²

Er werd geen enkele maatregel voor hernieuwbare energie voorzien.

	Hoeveelheid hernieuwbare energie per bruto vloeroppervlakte [kwh/m²]	Eis hernieuwbare energie [kwh/m²]	Voldaan
Combinatie van maatregelen	0.0	10.0	nee

7. Resultaat op het vlak van ventilatie**Nieuwe ruimten**

Naam ruimte	Code ruimte	Soort ruimte	Gebruiks - oppervlakte [m ²]	Minimale toevoer [m ³ /h]	Toevoer [m ³ /h]	Minimale afvoer [m ³ /h]	Gecombineerde afvoer [m ³ /h]	Voldaan
B4.01 - Inkom	R01	Gang, trapzaal, hall (of analoge ruimte)	/	/	/	/	/	/
B4.01 - Slpk klein	R05	Slaap-, studeer-, speelkamer (of analoge ruimte)	9.35	33.66	40.0	25.0	25.2	ja
B4.01 - Slpk groot	R09	Slaap-, studeer-, speelkamer (of analoge ruimte)	13.73	49.428	60.0	25.0	25.2	ja
B4.01 - WC	R13	WC	/	25.0	25.2	25.0	25.0	ja
B4.01 - Badkamer	R17	Badkamer, was-, droogplaats (of analoge ruimte)	4.44	25.0	25.2	50.0	54.0	ja
B4.01 - Woonkamer	R21	Woonkamer (of analoge ruimte)	22.32	80.352	104.0	25.0	39754.8	ja
B4.01 - Open keuken	R25	Open keuken	/	50.0	39780.0	75.0	75.0	ja
B4.01 - Wasplaats	R29	Badkamer, was-, droogplaats (of analoge ruimte)	3.24	25.0	25.2	50.0	53.0	ja

8. Resultaten op het vlak van installaties

Niet van toepassing

D. Resultaten van de gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimtes (AOR)

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden van gemeenschappelijke delen

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

Naam gemeenschappelijke deel	Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m²K]	Maximale U-waarde [W / m²K]	R-waarde [m²K / W]	Minimale R-waarde [m²K / W]	Voldaan
Gemene delen	B1.01 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.01 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.02 Tssmuur app- GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.02 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.02 Tssvloer app-GD	0.64	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.11 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.11 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.11 Tssvloer app-GD	0.64	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.12 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.12 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.12 Tssvloer app-GD	0.64	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.13 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.13 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.13 Tssvloer app-GD	0.64	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.21 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.21 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.22 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.22 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.23 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.23 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.31 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.31 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.31 Tssvloer app-GD	0.42	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.32 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.32 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.32 Tssvloer app-GD	0.42	1.0	/	/	ja

Gemene delen	B1.41 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.41 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B1.41 Tssvloer app-GD	0.54	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.01-B2.02 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.01-B2.02 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.11 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.11 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.11 Tssvloer app-GD	0.64	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.12 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.12 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.21 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.21 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.22 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B2.22 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.01 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.01 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.02 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.02 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.11 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.11 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.12 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.12 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.12 Tssvloer app-GD	0.64	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.21 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.21 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.22 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B3.22 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.01 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.01 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.02 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.02 Tssmuur app-koker	0.61	1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.03 Tssmuur app-GD	0.45	1.0	/	/	ja

Gemene delen	B4.03 Tssmuur app-koker	0.61		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.11 Tssmuur app-GD	0.45		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.11 Tssmuur app-koker	0.61		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.12 Tssmuur app-GD	0.45		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.12 Tssmuur app-koker	0.61		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.13 Tssmuur app-GD	0.45		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.13 Tssmuur app-koker	0.61		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.13 Tssvloer app-GD	0.64		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.21 Tssmuur app-GD	0.45		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.21 Tssmuur app-koker	0.61		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.22 Tssmuur app-GD	0.45		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.22 Tssmuur app-koker	0.61		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.23 Tssmuur app-GD	0.45		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.23 Tssmuur app-koker	0.61		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.31 Tssmuur app-GD	0.45		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.31 Tssmuur app-koker	0.61		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.31 Tssvloer app-GD	0.42		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.32 Tssmuur app-GD	0.45		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.32 Tssmuur app-koker	0.61		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.41 Tssmuur app-GD	0.45		1.0	/	/	ja
Gemene delen	B4.41 Tssmuur app-koker	0.61		1.0	/	/	ja
Gemene delen	GD B Muren aan kelder niveau -1	NaN		/	2.12	1.4	ja
Gemene delen	GD Buitenmuur gevelsteen	0.14		0.24	/	/	ja
Gemene delen	GD Buitenmuur natuursteen	0.14		0.24	/	/	ja
Gemene delen	GD B Vloer aan grond	0.30		0.3	2.21	1.75	ja
Gemene delen	GD D0.04 - Inkomdeur 1 (0.03 in overzicht Uwaarden)	1.59		2.0	/	/	ja
Gemene delen	GD D0.09 - Inkomdeur 2	1.59		2.0	/	/	ja
Gemene delen	GD D0.14 - Inkomdeur 3 (0.15 in overzicht Uwaarden)	1.54		2.0	/	/	ja

Gemene delen	GD D0.19 - Inkomdeur 4 (niet in overzicht)	1.59	2.0	/	/	ja
Gemene delen	GD D0.22 - Deur HS	1.80	2.0	/	/	ja
Gemene delen	GD - Deur afvalberging	2.00	2.0	/	/	ja
Gemene delen	GD Hellend dak	0.24	0.24	/	/	ja
Gemene delen	GD Plat dak	0.11	0.24	/	/	ja
Gemene delen	GD Vloer aan buiten	0.12	0.3	/	/	ja

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Naam gemeenschappelijk deel	Naam scheidingsconstructie	U-waarde glas [W / m²K]	Maximale U-waarde glas [W / m²K]	Voldaan
Gemene delen	GD Koepel traphal 2	1.03	1.6	ja
Gemene delen	GD Koepel traphal 3	1.03	1.6	ja
Gemene delen	GD Rookvelux traphal 1	1.0	1.1	ja
Gemene delen	GD Rookvelux traphal 4	1.0	1.6	ja

Gemiddelde U-waarde van de vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

U-waarde [W / m²K]	Maximale U-waarde [W / m²K]	Voldaan
Gemiddelde U-waarde van alle vensters van Gemene delen	1.4	ja
Gemiddelde U-waarde van andere transparante delen van Gemene delen	1.227	ja

2. Resultaat op het vlak van ventilatie van de niet-residentiële gemeenschappelijke delen

Niet van toepassing

3. Resultaat op het vlak van ventilatie van de aangrenzende onverwarmde ruimte(n)

Niet van toepassing

E. Samenvatting van de resultaten

Naam gebouw: Blok B
 Naam EPB-eenheid: B4.01
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
 Bestemming: Wonen
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 351.76 m³
 Verbouwd beschermd volume: /

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil *	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie *	Installaties
Eis	☒	40	54	☒	☒	70.00	10.00	☐
Bereikte prestatie	/	29	46	/	/	31.54	0.00	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet niet	/

* Voor gebouwen die niet voldoen aan de verplichting inzake hernieuwbare energie, verstrengt de E-peileis met 10%.

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

95.90 kWh/m²

Datum: / /

De aangifteplichtige,
Ian Cappaert
WILLEMEN CONSTRUCT

De aangifteplichtige,
/

De verslaggever,
FANNY VERSTRAETEN
VBC - Fanny Verstraeten

(handtekening)

(handtekening)

(handtekening)

F. Bijlagen bij de EPB-aangifte

- Energieprestatiecertificaat	X
- Formulier Opdeling bouwproject	X
- Transmissieformulier	X
- EPW-formulier	X

Vlaamse overheid

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

E-mail: veka@vlaanderen.be

Website: www.energiesparen.be

**Vlaanderen**
is energie en klimaat

EPB-aangifte

Opdeling bouwproject

B4.01**46014-G-2015/518/EP16386/B001/D01/SD009**

Dossienaam: EPB Haagbeuk Lokeren Blok B en C

Dossiercode: B001

Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Wonen

Ontvangstdatum: 05/03/2021

EPB-software 3G versie 11.5.1

Lokeren

Gebouw Blok B (D01)

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Bestemming(en) in het gebouw: /

Type gebouw: /

EPB-eenheid B1.02 (SD001)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.02

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid Gemene delen (SD002)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Traphallen, kokers en andere

Bestemming EPB-eenheid: Gemeenschappelijk deel residentieel

Type EPB-eenheid: /

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B1.01 (SD003)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.01

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B2.01 - B2.02 (SD004)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B2.01

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B3.02 (SD005)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement 3.02

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B3.01 (SD006)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B3.01

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.03 (SD007)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.03

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.02 (SD008)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.02

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.01 (SD009)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.01

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B1.13 (SD010)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.13

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B1.12 (SD011)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.12

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B1.11 (SD012)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.11

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B2.12 (SD013)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B2.12

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B2.11 (SD014)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B2.11

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B3.12 (SD015)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B3.12

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B3.11 (SD016)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B3.11

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.13 (SD017)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.13

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.12 (SD018)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.12

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.11 (SD019)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.11

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B1.23 (SD020)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.23

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B1.22 (SD021)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.22

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B1.21 (SD022)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.21

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B2.22 (SD023)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B2.22

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B2.21 (SD024)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B2.21

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B3.22 (SD025)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement 3.22

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B3.21 (SD026)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B3.21

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.23 (SD027)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.23

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.22 (SD028)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.22

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.21 (SD029)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.21

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B1.32 (SD030)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.32

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B1.31 (SD031)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.31

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.32 (SD032)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.32

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.31 (SD033)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.31

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B1.41 (SD034)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B1.41

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

EPB-eenheid B4.41 (SD035)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement B4.41

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv1

Gebouw Blok C (D02)

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Bestemming(en) in het gebouw: /

Type gebouw: /

EPB-eenheid C1.03 (SD001)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.03

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid GD (SD002)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Gemene delen blok C

Bestemming EPB-eenheid: Gemeenschappelijk deel residentieel

Type EPB-eenheid: /

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.02 (SD003)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.02

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.01 (SD004)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.01

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C2.02 (SD005)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C2.02

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C2.01 (SD006)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C2.01

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.03 (SD007)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.03

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.02 (SD008)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.02

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.01 (SD009)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.01

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.13 (SD010)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.13

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.12 (SD011)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.12

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.11 (SD012)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.11

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C2.12 (SD013)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C2.12

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C2.11 (SD014)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C2.11

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.13 (SD015)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.13

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.12 (SD016)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.12

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.11 (SD017)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.11

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.23 (SD018)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.23

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.22 (SD019)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.22

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.21 (SD020)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.21

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C2.22 (SD021)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C2.22

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C2.21 (SD022)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C2.11 Appartement C2.21

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.23 (SD023)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.23

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.22 (SD024)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.22

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.21 (SD025)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.21

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.32 (SD026)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.32

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.31 (SD027)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.31

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.32 (SD028)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.32

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C3.31 (SD029)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C3.31

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

EPB-eenheid C1.41 (SD030)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Appartement C1.41

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv2

