

<i>Uw bericht van</i>	<i>Uw kenmerk</i>	<i>Ons kenmerk</i>	<i>Contactpersoon</i>	<i>Waregem</i>
19 augustus 2021	PDS/Res. De Castor	00002812	Marc Vandendriessche 056 62 12 83	19 augustus 2021

Geachte

Wij hebben uw schrijven betreffende de eigendom gelegen te Stationsstraat 105 te 8790 Waregem, kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie C, perceel 276A5.

In antwoord op uw vragen kunnen wij u, voor zover bekend en volgens de ons beschikbare gegevens, de inlichtingen vermeld op bijgevoegde formulieren mededelen.

Deze formulieren hebben een louter informatieve waarde waaraan er geen rechtsgevolgen aan verbonden zijn. Het stadsbestuur kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

De goedkeuring van het plannen- en vergunningenregister van de stad Waregem werd gepubliceerd op 14.07.2008. Een afzonderlijk stedenbouwkundig uittreksel dient aangevraagd te worden conform art. 5.2.7 van de Vlaamse Codex op de R.O.

Hoogachtend,

Namens het Stadsbestuur



Kurt Vanryckeghem
Burgemeester

10. Bruno De Backer
Adjunct-algemeendirecteur

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Naam: NOTARIA bvba
datum aanvraag: 19 augustus 2021
Ref. Aanvrager: PDS/Res. De Castor

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

Ligging:

STATIONSSTR 99-105

Afdeling 1 WAREGEM Sectie C Nr. 276 A 5

Milieu en natuur

Milieuvergunning:

- In zitting van 29/03/1966 werd door het schepencollege een vergunning verleend voor het plaatsen van een mazouttank.

Inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken:

Bodemattesten OVAM:

Opmerkingen:

Voor elke overdracht van gronden (art. 2, 18° van het decreet van 27/10/2006 betreffende de bodemsanering) moet de overdrager bij OVAM een bodemattest aanvragen. Dit dient te gebeuren met een standaardformulier. Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van bijlage 1 bij VLAREBO, kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek heeft plaats gehad (art. 29 t.e.m. 35 van het decreet van 27/10/2006 betreffende de bodemsanering).

Stedenbouw en huisvesting

De goedkeuring van het plannen- en vergunningenregister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2008.

De bepalingen met betrekking tot de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 137, 141 en 142 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening zijn van toepassing 31 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De stedenbouwkundige inlichtingen worden opgenomen in een stedenbouwkundig uittreksel.

- Herwaarderingsgebied: niet van toepassing
- Woonnoodgebied: niet van toepassing
- Verplichte ruilverkaveling: niet van toepassing
- woonvernieuwings - of woonbouwgebied: **Waregem-Centrum (7 april 1998)**

Bescherming inzake:

- landschappen, monumenten en stads- en dorpsgezichten: niet van toepassing
- archeologisch patrimonium: niet van toepassing
- duingebieden of als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied en bossen: niet van toepassing

Inventarisatie:

- voor de inventaris van de leegstaande gebouwen en/of woningen, verwijzen wij u door naar het stedenbouwkundig uittreksel. Bij overdracht van geïnventariseerde woningen en/of gebouwen dienen de gegevens van de nieuw zakelijk gerechtigden worden overgemaakt aan de dienst stedenbouw van de stad Waregem.
- voor de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen dienen de inlichtingen te worden opgevraagd bij Wonen-Vlaanderen, Kon. Albert I-laan 1/2 bus 91, 8200 Brugge

Technische dienst

Voorwerp van:

- onteigening: voor gedeelte gemeenteweg: niet bekend
- ondergrondse inneming: voor gedeelte gemeenteweg: niet bekend
- erfdiensbaarheid openbaar nut: niet bekend
- rooilijnplan: voor gedeelte gemeenteweg: niet bekend

Belastingen:

- verhaalbelasting: niet geldend

Opmerkingen:

- het splitsen van percelen, ook indien niet voor woningbouw, kan onderhevig zijn aan tarieven en uitrustingsvoorwaarden vervat in de reglementen van de desbetreffende nutsmaatschappijen. De kosten hiervan zijn ten laste van de splitsende partij bij ontstentenis van een duidelijk akkoord hierover tussen de betrokken partijen.

Nota:

- gewestweg: dienen bijkomende inlichtingen gevraagd bij:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dienst Wegen en Verkeer, District Kortrijk, Kennedylaan 5, 8500 Kortrijk
- de spoorlijn: dienen bijkomende inlichtingen gevraagd bij:
NMBS, District Noordwest - Afdeling Infrastructuur, Kon. Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent
- de bevaarbare waterloop de LEIE: dienen bijkomende inlichtingen gevraagd bij:
VMM, Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Ijzer, Leie en Brugse polders, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende
- de onbevaarbare waterloop van categorie 1 de Gaverbeek: dienen bijkomende inlichtingen gevraagd bij:
VMM, Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Bovenschelde, Gentse Kanalen en Dender, Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent
- een onbevaarbare waterloop van categorie 2 en 3: dienen bijkomende inlichtingen gevraagd bij:
Provinciebestuur West-Vlaanderen, Dienst Waterlopen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Noot: Deze formulieren hebben een louter informatieve waarde waaraan er geen rechtsgevolgen aan verbonden zijn. Het stadsbestuur kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

Provincie
WEST-VLAANDEREN

Arrondissement
KORTRIJK

GEMEENTE
WAREGEM

GEVAARLIJKE, ONGEZONDE OF HINDERLIJKE INRICHTINGEN

Ontvlambare vloeistoffen waarvan het ontvlammingspunt hoger is dan 55° C maar 100° C niet overtreft.

OPSLAGRUIMTEN voor ZWARE MINERAALOLIE, MAZOUT, enz. (a)

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het Schepencollege

ZITTING van 29 Maart 1966 19

Aanwezig :

J. Verhelst, Burgemeester-Voorzitter ;
Coucke M., Vanhauwere A., Leosveldt J., Schepenen,
en A. Callu, Secretaris.

HET COLLEGE,

Gezien de aanvraag met het bijgaand plan van Mr Jacques Roger
Stationstraat 1 wonende te Waregem
om vergunning tot uitbaten van een mazoutopslagplaats 10.500 liter
op perceel gelegen Stationstraat 53, sectie C 276^{r3}

Gezien het proces-verbaal van het onderzoek de commodo et incommodo, opgemaakt
door het schepencollege en gesloten
de 29.3.1966 19, waaruit blijkt dat er binnen het vastgesteld
tijdstop geen bezwaren tegen die aanvraag werd ingediend ;

Gelet op het Algemeen Reglement op de Bescherming van de Arbeid ;

Gelet op het gunstig verslag van de provinciale directeur van de stedenbouw
dd. 28.3.1966 dossier N° 10.218.8249/66

(1) Gelet op het gunstig verslag van de Rijks-gezondheidshoofdopziener, te
dd. 19 ;

BESLIST :

ART. 1. — De aangevraagde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden :

- 1° - Zich stipt te gedragen naar de aanwijzingen der hierbij gevoegde plannen ;
- 2° - Wat de bewaarplaats van (2) 10.500 liter mazout betreft :
Opslaan in houders op de vloer geplaatst.

a) De minerale oliën, de mazout, zullen gestapeld worden in vergaarbakken in geslagen
plaatijzer, volkomen dicht, geplaatst op een bodem voorzien van een waterdicht bekleedsel, aan-
gelegd in vorm van een bak, welke eventueel de vloeistof van de grootste vergaarbak kan inhouden ;

(a) Minstens 3.000 liter zonder nochtans 50.000 liter te boven te gaan.
(1) Volgens het geval.
(2) Aard van de vloeistof.

b) Wanneer de vergaarbakken in een lokaal worden geplaatst, moet dit laatste in onbrandbare stoffen worden gebouwd ; het dient bestendig verlucht zonder nadeel te berokkenen aan de geburen ;

c) De vergaarbakken worden op hun bovenste gedeelte voorzien van een behoedmiddel, welke alle boven-drukking binnenin de vergaarbakken voorkomt ;

d) Het is verboden :

1) in de lokalen benzine of vlambare oliën te bergen ;

2) de vloeistoffen buiten de inrichting te laten weglopen ;

3) een hoeveelheid vloeistof van meer dan **10.500** liter te bewaren ;

4) de geburen te hinderen door geluid, trillingen, schadelijke of onaangename reuk.

Oprichting van de ondergrondse mazoethouder.

1. De mazoet, hoogstens **10.500** liter, dient opgeslagen in een ondergrondse houder, vervaardigd uit sterke en stevig verbonden platen, ten minste 5 mm. dik. De houder dient van buiten gekleed met twee lagen geasphalteerde jute. Zijn volkomen dichtheid dient bewezen voor de indienststelling door een hydraulische proef onder een druk van 7 kg. per cm². Deze proef dient om de 15 jaar herhaald. Een attest van de constructeur of van een organisme aangenomen door het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg moet de datum, de voorwaarden en de uitslag van de proef vermelden.

2. Buiten het plan van de inrichting en het besluit dat de exploitatie er van regelt, moet de exploitant het attest nopens de proef ter beschikking houden van de met het toezicht over de inrichting belaste ambtenaar.

2. Alle openingen en verbindingen moeten zich aan de bovenzijde van de houder en boven de ingehouden vloeistof bevinden.

4. De luchtafvoer- of -invoerpijp van de houder zal enkel in de open lucht mogen uitmonden op zulk een hoogte dat er geen hinder uit voortspruit voor de buurt.

5. Ingeval men voertuigen over de ondergrondse houder zou moeten laten rijden, dient deze beschermd door een vloer sterk genoeg om te verhinderen dat hij beschadigd wordt.

6. Het vullen en ledigen van de houder moet gebeuren op een onbrandbare, dichte bodem, derwijze aangebracht dat de lekkage wordt opgevangen.

7. Bij verdeling van de vloeistof door druk met lucht of een neutraal gas op het oppervlakte der in de ondergrondse houder ingehouden vloeistof, zal die druk slechts mogen uitgeoefend worden wanneer het verdelingstoestel in werking gebracht wordt. Een manometer moet voortdurend de in de ondergrondse houder bestaande druk aanduiden.

ART. 2. — De vergunninghouder moet zich gedragen naar de beschikkingen van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en naar de voorschriften omtrent de reglementering van de arbeid der vrouwen, jongelingen en kinderen in de nijverheidsinrichtingen.

Hij blijft verantwoordelijk tegenover derde personen voor de schade welke zijn inrichting zou kunnen veroorzaken.

Hij zal zich niet mogen beroepen op de onderhavige vergunning om andere produkten voort te brengen of om andere werken uit te voeren dan die waarvoor hem vergunning is verleend.

ART. 3. — De inrichting zal volgens bovenstaande beschikkingen moeten ingericht worden vooraleer in werking te treden; de uitbating er van moet aanvangen binnen de termijn van (*) **twaaalf** maanden, te rekenen van de datum waarop dit besluit aan de vergunninghouder zal medegedeeld zijn.

ART. 4. — De onderhavige vergunning wordt verleend voor een termijn (**) **Van dertig jaar**

ART. 5. — De vergunninghouder moet zich gedragen naar alle wetten, besluiten en verordeningen op de zaak toepasselijk. Hij moet insgelijks al de voorwaarden en maatregelen van voorzorg nakomen die hem in het vervolg zouden voorgeschreven worden zonder uit dien hoofde op enigerlei vergoeding, schadeloosstelling of interesten aanspraak te mogen maken.

ART. 6. — Het niet nakomen van een of andere der gestelde voorwaarden kan, volgens de aard en de gewichtigheid van het geval, de schorsing of de intrekking van de vergunning medebrengen, onverminderd de vervolgingen in te spannen wegens inbreuk op de wetten, besluiten of reglementen op het stuk.

ART. 7. — Afschrift van onderhavig besluit zal medegedeeld worden :

- 1°) aan de heer Gouverneur der provincie ;
- 2°) aan de verzoeker ;
- 3°) aan de bevoegde technische ambtenaren.

Gedaan te **Waregem**, in zitting van **29 Maart 1966** 19...

VANWEGE HET SCHEPENCOLLEGE :

Bij verordening :
De Secretaris,
(get.) **A. Callu**



De Voorzitter,
(get.) **J. Verhelst**

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Afgeleverd de **30 Maart 1966** 19...

De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,



(*) hoogstens 24 maand.

(**) hoogstens 30 jaar.

De vergunning mag op proef verleend worden voor een termijn van ten hoogste twee jaar. Bij het verstrijken van die termijn of vóór het verstrijken ervan neemt de bevoegde overheid een definitieve beslissing, na het advies van de bij artikel 7 van dit reglement bedoelde technische ambtenaar te hebben ingewonnen, zonder dat de overige voorafgaande formaliteiten opnieuw moeten in acht genomen. De vergunning mag niet verleend worden voor een langere termijn dan dertig jaar, de duur van de proeftijd inbegrepen. (Artikel 11 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, aangevuld bij het K.B. van 20 oktober 1958.)

Stedenbouw
T 056 62 12 88
stedenbouw@waregem.be

NOTARIA bvba
Tav. Pauline
Jan Bouckaertstraat 22
8790 Waregem

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Contactpersoon	Waregem
19 augustus 2021	PDS/Res. De Castor	00002812	Marc Vandendriessche 056 62 12 83	19 augustus 2021

Identificatie van het onroerend goed

Ligging:

STATIONSSTR 99-105

Afdeling 1 WAREGEM Sectie C Nr. 276 A 5

Uittreksel uit het plannenregister

Het plannenregister van de stad Waregem werd conform verklaard bij MB van 07/01/2006

1. Plannen

aard plan	plannummer	opmerking
Gewestplan	2.22_00007_00001	Gewestplan Kortrijk, datum (4 november 1977) Bestemmingszone: woongebieden, (Wegens de schaal van het gewestplan is de grens van de bestemmingszone voor interpretatie vatbaar)
RUP	2.13_00138_00001	Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium, datum (25 juni 2015)
RUP	2.13_00077_00021	Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - herziening, datum (21 juni 2018)
BPA		Niet van toepassing
Onroerend erfgoed	4.07_00365_00001	Brouwerswoning (voormalige), datum (9 november 2011)
Onroerend erfgoed	4.07_00366_00001	Interbellumwoning, datum (9 november 2011)
Woningbouwgebieden / Woonvernieuwingsgebie den	3.01_00013_00001	Waregem-Centrum, datum (7 april 1998)
Onroerend erfgoed	4.07_00364_00001	Handelspand, datum (9 november 2011)

Meer info over Bijzondere plannen van aanleg, Ruimtelijke uitvoeringsplannen zie website:
<http://www.waregem.be/dienstverlening-bestuur/andere-diensten/leefomgeving/ruimtelijke-planning>

2. Verordeningen

Verordeningnsnr.	Verordening
2.33_00005_00001	Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband (9 juni 2017)
2.33_00007_00001	Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelden van baangrachten (23 juli 2008)
2.33_00008_00001	Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen (10 september 2015)
2.31_00002_00001	Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (29 april 1997)
2.33_00004_00001	Gewestelijke stedenbouwkundige verordening weekendverblijven (8 juli 2005)
2.33_00006_00001	Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (5 juni 2009)
2.33_00003_00002	Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen (5 juli 2013)

3. Inventarisatie:

De panden zijn niet opgenomen in de inventaris van de leegstand gebouwen en/of woningen.
Voor de ongeschikte en / of onbewoonbare woningen dienen inlichtingen te worden opgevraagd bij Wonen-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 93, 8200 Brugge.

Opmerkingen:

Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één door de aanvrager opgegeven perceelnummer in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie gegeven worden dat de informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn;

Het feit dat het plannenregister vermeld is dat bestemmingsvoorschriften bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook werkelijk uitgevoerd is;

Het plannenregister bevat momenteel enkel informatie over de gewestplannen, de BPA's, de RUP's en de verordeningen. Andere plannen zoals rooilijn- en onteigeningsplannen zijn niet opgenomen in het plannenregister.

Verkavelingen vindt u terug in het vergunningenregister.

Uittreksel uit het vergunningenregister

Het eerste deel van het ontwerp van het vergunningenregister werd gunstig geadviseerd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 28.05.2008 en bevat de dossiers tot en met 1962. (voor zover deze in ons stadsarchief beschikbaar zijn). Conform de bemerkingen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar wordt het vergunningenregister continu verder aangevuld.

1. Aanvragen tot stedenbouwkundig vergunningen

Stedenbouwkundige vergunning (os) Dossiernr. B/1966/211 Aanvrager: Desmet Arthur Onderwerp: verbouwen van winkelpui Status: Beslist in eerste aanleg - Vergund	
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente	7 juli 1966
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	
Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	Niet beoordeeld
Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag	26 juli 1966
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag	Vergund
Stedenbouwkundige vergunning (os) Dossiernr. B/1976/87 Aanvrager: Debock Luc Onderwerp: verbouwen winkelpui Status: Beslist in eerste aanleg - Vergund	

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente	13 januari 1976
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	
Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	Niet beoordeeld
Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag	15 januari 1976
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag	Vergund

Stedenbouwkundige vergunning (os)

Dossiernr. B/1977/923

Aanvrager: Debock Luc

Onderwerp: verbouwen woongedeelte

Status: Beslist in eerste aanleg - Vergund

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente	29 december 1977
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	
Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	Niet beoordeeld
Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag	12 januari 1978
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag	Vergund

Stedenbouwkundige vergunning (os)

Dossiernr. B/1980/324

Aanvrager: Debock Luc

Onderwerp: verbouwen voorgevel

Status: Beslist in eerste aanleg - Vergund

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente	8 januari 1980
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	
Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	Niet beoordeeld
Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag	10 januari 1980
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag	Vergund

Stedenbouwkundige vergunning (os)

Dossiernr. B/2004/462

Aanvrager: MAES Jean-Pierre

Onderwerp: verbouwen woning

Status: Uitgevoerd - Vergund

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente	29 oktober 2004
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	
Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	Niet beoordeeld
Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag	18 november 2004
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag	Vergund

Stedenbouwkundige vergunning (os)

Dossiernr. B/2004/502

Aanvrager: DESMET Erik - DEVIANNE Thérèse-Marie

Onderwerp: wijzigen winkelpui

Status: Beslist in eerste aanleg - Vergund

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente	30 november 2004
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	
Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege	Niet beoordeeld
Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag	23 december 2004

Dit formulier heeft een louter informatieve waarde.

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag	Vergund
--	---------

2. Aanvragen tot stedenbouwkundige attesten

Geen Info. In het vergunningenregister werden enkel de attesten opgenomen vanaf 01/01/1998 tot heden.

3. Aanvragen tot Planologische attesten

Geen Info.

4. Bouwmisdrijven

Geen Info.

5. Planschade en Planbaten

Geen Info.

6. Aanvragen tot verkavelingsvergunningen

Geen Info.

7. Meldingen

Melding omgevingsvergunning Dossiernr. MD/2019/00068 Onderwerp: vanwijnsberghe-soenens Status: Aanvraag ingetrokken -	
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente	16 september 2019
Datum van de beslissing	
Aard van de aktename	

Melding omgevingsvergunning Dossiernr. MD/2019/00076 Onderwerp: bronbemaling voor het realiseren van een kelder Status: Aktename -	
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente	23 september 2019
Datum van de beslissing	16/10/19
Aard van de aktename	

8. Vergund geachte gebouwen

Geen Info.

9. Omgevingsvergunningen

Dossiernummer: OMV/2018/00461 Gemeentelijk dossiernummer: OMV/2018/00461 Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018132582 Onderwerp: bouwen van meergezinswoning (19 wooneenheden) met handelsruimte na slopen van bestaande bebouwing + bouwen van een alleenstaande woning	
Status van het dossier	Vergunning 20/03/2019

Dossiernummer: MD/2019/00068
Gemeentelijk dossiernummer: MD/2019/00068
Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019113078
Onderwerp: vanwijnsberghe-soenens

Status van het dossier

Aanvraag ingetrokken

Dossiernummer: MD/2019/00076
Gemeentelijk dossiernummer: MD/2019/00076
Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019115838
Onderwerp: bronbemaling voor het realiseren van een kelder

Status van het dossier

Aktenaam 16/10/2019

Opmerkingen: Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager opgegeven perceelnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is. Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.

Namens het Stadsbestuur



10 Bruno De Backer
Adjunct-algemeendirecteur

Kurt Vanryckeghem
Burgemeester