


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Brusselsesteenweg 157B bus 0001, 9090 Melle

appartement

identificatiecode: 44040-G-DBA_2017024799/EP16386/A001/D01/SD002

Energietabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 27-11-2020

Handtekening:

FANNY VERSTRAETEN

VBC - Fanny Verstraeten

EP16386

Dit certificaat is geldig tot en met 3 maart 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

☒ Het E-peil voldoet.

E-14

Eis

BEN

Andere eisen

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het K-peil (K28) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | ☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet . |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	10/07/2017
Datum einde van de werken	03/03/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	-3.757
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	89
Beschermd volume (m ³)	507
Verliesoppervlakte (m ²)	253
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	149
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,34
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,37
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	-1.093
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20959913 / 30764024

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

FANNY VERSTRAETEN
VBC - Fanny Verstraeten
Vrouwstraat 5, 9970 Kaprijke
EP16386 | 0846260464

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.