Rez 1/2


390
terrasse
± 17,5 m²
500
400
370
30
790
120
430
240
-3,5-
30
30
30
ep
-7,9-
PATIO
± 33,18 m²
210
300
420
360
-4,2-
-3-
LIVING
± 9,9 m²
A
foyer SUPERFIRE
type kns 95/70
boisseau
30/30
briques apparentes
HALL
120
70
20
880
240
690
1190
90
50
90
5
20
90
-3,7-
briques
apparente
± 18,48 m²
SALLE A MANGER
± 15,84 m²
-4,4-
CUISINE
± 12,58 m²
350
-4,2-
-3,6-
30
120
90
240
200
240
140
380
30
420
20
360
20
110
710
30
110
Terrasse
300
300
C
430

Rez 2/2


BAINS
±9,6 m²
plomb
WC
±1,7m²
HALL
±7,2 m²
±29m²
±20,1m²
CH 3
±8,5m²
CH 2
±8,5m²
CH. 1
briques apparentes
SINE
ep
REZ_ DE_CHAUSSEE

Sous-Sol 1/2


40
400
30
380
400
250
caniveau + grille
e.u
e.p
30
10
10
± 36,96 m²
REMISE
± 6,3 m²
350
180
90
90
10
± 8,6 m²
TANK
240
360
20
GARAGE
CHAUFFERIE
ventilation
boisseau 30/20
sterfput 20/20
BOELER
poutre b.a
40
940
880
90
90
20
ø10
ø10
ø8
BUANDERIE
± 11,88 m²
bricolage
30
420
20
360
20
1260
B
480
540
30
80
100
130
30
SOUS_SOL

Sous-Sol 2/2


S
nord
410
TANK
± 8,74 m²
CAVE 1
360
380
75
330
90
20
160
10
CAVE 2
± 12,54 m²
ø 10
ø 12
eu
W.C
210
30
20
380
30
chambre de visite 40/40 int.
ø 8
e.p
TP
CITERNE 6000 L.
FOSSE SEPTIQUE 5 à 8 USAGERS
ø 15
VERS PUITS PERDU
SOUS_SOL