



Menuiserie Riche S.A.
Zoning Industriel
Rue du Karting 5
B-5660 Mariembourg

T +32 (0)60 31 00 50
F +32 (0)60 31 00 61
info@chassisriche.be
www.chassisriche.be

N° Ets BE 0416.497.907
RPM Dinant
ING IBAN : BE05 3600 8702 5675
BNP Paribas IBAN : BE98 2710 2366 4493
CBC IBAN : BE43 1980 2562 6201

BIC : BBRUBEBB
BIC : GEBABEBB
BIC : CREGBEBB

Adresse de livraison
STABILAME SA
RUE DU KARTING 5
5660 MARIEMBOURG

STABILAME SA
ZONING INDUSTRIEL
5660 MARIEMBOURG

Référence client LEONARD


Confirmation de commande N° 6508-2

Mariembourg le 03/04/2018

Depuis maintenant plus de 40 ans, la menuiserie Riche vous propose un produit et un service de haute qualité. C'est la maîtrise de la Micro-denture et du Lamellé-collé, qui font des produits Riche, les menuiseries les plus résistantes du marché ! Les atouts : Technologie exclusive | Durée de Vie incomparable | Diversité d'essences en bois et en bois-alu | Finition remarquable et choix infini de couleurs | Isolation thermique et acoustique parfaite de la maison traditionnelle à la maison passive | Fabrication 100% belge, respectueuse de l'environnement. Suite à votre demande, nous vous transmettons notre meilleure offre pour les menuiseries extérieures suivantes :

N°1	1	Repère: --	Bois 60 mm	type: 2.DCLA101G/I1	L: 2470 X H:2575	Qté.: 1
-----	---	------------	------------	---------------------	------------------	---------

Vue extérieure




2.DCLA101G/I1
Mélèze
ncs S2502-Y 2 couches
Silicone interieur: Transparent - Extérieur: Transparent
Vitrage
1: v.d. clair 4 / 16 / 4 Ug 1,0
2,3,4: v.d. clair 4 / 15 / 33.2 Ug 1,0
Petits bois
Classique - Type A
Accessoires
1X Serrure 3 pts kfv crochets
1X Poignée sol a alu F9
2X Coupe-vent auto. 830mm
Quincaillerie Standard
Profil
Seuil alu 20mm(2470mm.)
Pbois imposte alignés sur les masses de bois de la
partie inférieure (alignement vertical des vitrages)
Coupe vent + seuil alu
Ouvrant principal au centre

N°2	2	Repère: --	Bois 60 mm	type: 2.10D.2/I1	L: 2970 X H:2135	Qté.: 1
-----	---	------------	------------	------------------	------------------	---------


Châssis double ouv. oscillo battant avec fixes lat. double cadre et imposte simple cadre

Vue intérieure



2.10D.2/I1
Mélèze
ncs S2502-Y 2 couches
Silicone interieur: Transparent - Extérieur: Transparent
Vitrage
1,2,3,4: v.d. clair 4 / 15 / 33.2 Ug 1,0
5: v.d. clair 4 / 16 / 4 Ug 1,0
Petits bois
Classique - Type A
Accessoires
1X Poignée a cle chassis alu f9
Quincaillerie Standard
Profil
Rehausse/élargisseur 15mm - P6-15 en bas(2970mm.)
Pbois imposte alignés sur les masses de bois de la
partie inférieure (alignement vertical des vitrages)

N°3	3	Repère:	Bois 60 mm		150X3100 mm	Qté.: 1
-----	---	---------	------------	--	-------------	---------




Tablette
Mélèze
ncs S2502-Y 2 couches
Tablette de 150x3100mm réalisée en OREGON

N°4	4	Repère: 21	Bois 60 mm	type: 29D.2/I1	L: 1880 X H:3020	Qté.: 1
-----	---	------------	------------	----------------	------------------	---------

Porte balcon double ouvrant oscillo battant avec fixe lat. double cadre et imposte simple cadre

Vue intérieure




29D.2/I1
Mélèze
ncs S2502-Y 2 couches
Silicone interieur: Transparent - Extérieur: Transparent
Vitrage
1: v.d. clair 4 / 16 / 4 Ug 1,0
2,3,4: v.d. clair 4 / 15 / 33.2 Ug 1,0
Accessoires
1X Poignée a cle porte balcon alu f9
Quincaillerie Standard

N°5	5	Repère: 23	Bois 60 mm	type: 2.29D	L: 2205 X H:2285	Qté.: 1
-----	---	------------	------------	-------------	------------------	---------


Porte balcon double ouvrant oscillo battant avec fixe lat. double cadre

Vue intérieure




2.29D
Mélèze
ncs S2502-Y 2 couches
Silicone interieur: Transparent - Extérieur: Transparent
Vitrage
1,2,3: v.d. clair 4 / 15 / 33.2 Ug 1,0
Accessoires
1X Poignée a cle porte balcon alu f9
Quincaillerie Standard

N°6	6	Repère:	Bois 60 mm		2205 mm	Qté.: 1
-----	---	---------	------------	--	---------	---------



Rehausse/élargisseur 80mm - P6-80
Mélèze
ncs S2502-Y 2 couches

N°7	7	Repère:	Bois 60 mm		2205 mm	Qté.: 1
-----	---	---------	------------	--	---------	---------




P2 - Fonction de jonction
Meranti
Impreg.Chêne clair

N°8	8	Repère: 25	Bois 60 mm	type: 10D	L: 1840 X H:645	Qté.: 1
-----	---	------------	------------	-----------	-----------------	---------


Châssis double ouv. oscillo battant

Vue intérieure



10D
Mélèze
ncs S2502-Y 2 couches
Silicone interieur: Transparent - Extérieur: Transparent
Vitrage
1,2: v.d. clair 4 / 16 / 4 Ug 1,0
Accessoires
1X Poignée a cle chassis alu f9
Quincaillerie Standard

La composition du vitrage pourra fluctuer selon l'envergure de celui-ci et de l'espace disponible au sein même de la menuiserie .Pour toute information complémentaire, nous restons à votre entière disposition. Dans l'attente de vous lire, veuillez accepter nos plus sincères salutations !



Tous ces profils sont disponibles dans les essences : Méranti | Mélèze | Chêne | sipo | Pin Sylvestre (en blanc) | Epicéa (en bois-alu) Cinq Lasures : Incolore | Chêne clair | Afromosia | Rustique | Noyer Toutes les couleurs de peintures du palettier Ral et NCS sont également disponibles ainsi que 200 Aluminiums lisses et 35 Aluminiums structurés