

Registre n°: Scellén n°: 42230
ADRESSE DE L'INSTALLATION: 2821 Rue du Noyer
1030 Bxl
PROPRIÉTAIRE: Bonnarens
Adresse: Av de Janssens, 9 1342 Limelette
DEMANDEUR: SP HOME
Adresse: Fabrice Kesteven 103
INSTALLATEUR: 1601 Ruisbroek
Adresse: idem
TVA ou CI: 974 558 829

DISTRIBUTEUR: Bluebrake Compteur n°: 4848485 Index: 07916

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: 0721 - Mesureur d'isolement n° SGS: 0721 - Mesureur de continuité n° SGS: 0721
Schéma liaison à la terre: TT - TN - IT Procédure technique: (RGIE art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902

Date du contrôle: 14/10/06
Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)
visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur)
visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur) (Information importante au verso)

Type d'installation: Existante - Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Chantier:

Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres...), compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation résidentielle, Maison

Début des travaux: fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: Non

Raccordement: Tension: 2 x 220 V AC-DC; Protection raccordement: Existante: II 40 A - Prévue: II 25 A

Câble alimentation tableau principal: 4 x 10 mm², type: VFB; Inter. général: DPCDR II 40 A, type: A

Type prise de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal
Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 14; R_a = 3 Ω; R_i tot = 14 M Ω

DESCRIPTION: ☒ Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
<u>40</u>	<u>3000</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
<u>40</u>	<u>3000</u>	<u>30</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Oui - Non.
- Les protections installées contre les surintensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui - Non.
- Existe-t-il salle de bains - lessiveuse - salle d'eau - lave-vaisselle - séchoir - boiler - salle de douche: Oui - Non.
- Eclairage TBTS placé: Oui - Non.
- Chauffage électrique placé: Oui - Non.
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas: Bon - Infractions - Remarques.
- Etat du matériel électrique: Bon - Infractions - Remarques.
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects: Bon - Infractions - Remarques.
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires: Bon - Infractions - Remarques.
- Matériel électrique fixe et mobile: Bon - Infractions - Remarques.

INFRACTIONS CONSTATEES - REMARQUES:

Non

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation est conforme sous réserve de ☐ (voir verso 1). Le DPCDR général est - était plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.

L'installation n'est pas conforme. Le DPCDR est - était plombé ☐ (voir verso 2).

L'installation doit être vérifiée avant le 14/10/2006 (Art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.

L'INSPECTEUR:
N° + nom + signature

NOM - FONCTION/QUALITE:
Vu inspecteur à la date ci-dessus

VISA DU DISTRIBUTEUR:

DATE:

Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES

Les conditions générales de SGS Bureau Nivelles, en votre possession, sont applicables pour ce rapport.

Feuillet n°

115980

BLEE10.09F-24/01/05

SGS Bureau Nivelles ASBL
Siège social

Square des Conduites d'Eau, 1
Bd Sylvain Dupuis, 243/2

B-4020 Liège
B-1070 Bruxelles

t +32 (0)4 365 62 71
t +32 (0)2 411 60 35

f +32 (0)4 366 14 93
f +32 (0)2 411 38 70

www.sgsburniv.be
www.sgsburniv.be

Controlle par - Gecontroleerd, 81
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum 27/11/09
Agent 40 R. DUBOIS

* Tuyaux au Plafond
" en Plinthe

S.P. HOME
FABRIEKSTRAAT 263
1601 RUISBROEK
TEL: FAX: 02/331.33.12

Of 2.2

$$92 \times 500 \times 800$$

④ 6/20²
I₃ 12.8

F. 2
H. 2

I_2 I_1

3:2

$$\begin{array}{c} \text{Mg} \\ \text{O} \end{array} \begin{array}{c} \text{O} \\ \text{O} \end{array} \text{I}_8 \quad \textcircled{\times} \text{I}_9$$
$$I_5 \quad I_7$$

-9 Feb

⑧ I 8
5/20°
21.5

4.2

$$33 \times 500 \times 2200$$

1^{er} ETAGE

15

S.P. HOME
FABRIJKSSTRAAT 263
1201 RUISBROEK
TEL: FAX: 02/331.33.12

Controle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum 12/11/16
Arent 40 R. DEHOIS

Propri. de Mons. BONNARENS

Rue du Moyer, 289

Brynalleny.

PROJET DE CHAUFFAGE

Echelle : 2/100

Date : 15.08.19

OIL THERM BELGIUM S.A

1040 Brownell & Co

