


CARNET DE DETAILS

18/02/25



DETAIL 002

DETAIL 002

Brique de parement
Vide ventilé
Isolation PUR : 14 cm
Bloc terre cuite : 14 cm
Plafonnage

Bloc d'assise en béton cellulaire


Membrane d'étanchéité à l'air

niv. -0.15

Cimentage + coaltar

Chape + revêtement : 8 cm
Chauffage sol
Isolation PUR projeté : 16 cm
Dalle béton
(suivant étude ingénieur)

niv. +0.00



OPEN
ARCHITECTES

WWW.OPENARCHITECTES.BE
CONTACT@OPENARCHITECTES.BE

CONSTRUCTION DE 16 HABITATIONS UNIFAMILIALES

DETAIL 001
échelle : 1/10

2123

DETAIL 003

Brique de parement
Vide ventilé
Isolation PUR : 14 cm
Bloc terre cuite : 14 cm
Plafonnage

DETAIL 003

Chape + revêtement : 8 cm
Chauffage sol
Isolation PUR projeté : 4 cm
Dalle béton
(suivant étude ingénieur)
Plafonnage

niv. +2.88

DETAIL 001

DETAIL 001


OPEN
ARCHITECTES


WWW.OPENARCHITECTES.BE
CONTACT@OPENARCHITECTES.BE

CONSTRUCTION DE 16 HABITATIONS UNIFAMILIALES


DETAIL 002
échelle : 1/10

2123






DETAIL 004



DETAIL 004

DETAIL 007

DETAIL 007





DETAIL 009

DETAIL 009

Bardage bois vertical
type "Free Willy"
Chevron ventillé
Ecran pare-pluie
Isolation PUR : 14 cm
Bloc terre cuite : 14 cm
Plafonnage


Chape + revêtement : 8 cm
Chauffage sol
Isolation PUR projeté : 16 cm
Dalle béton
(suivant étude ingénieur)

Plinthe pierre bleue

niv. -0.15

niv. +0.00

Bloc d'assise
en béton cellulaire



OPEN
ARCHITECTES

WWW.OPENARCHITECTES.BE
CONTACT@OPENARCHITECTES.BE

CONSTRUCTION DE 16 HABITATIONS UNIFAMILIALES

DETAIL 008
échelle : 1/10

2123

